

ПРАЙС-ЛИСТ

специальные цены для розничных и оптовых организаций

01.02.2024

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

№	Наименование	Технические характеристики	Ед.изм.	ЦЕНА РОЗНИЦА до 10 шт. сердечник ГОСТ-2,5/0,5мм	ЦЕНА МЕЛКИЙ ОПТ от 10 - 50 шт. сердечник ГОСТ-2,5/0,5мм	ЦЕНА ОПТ от 50 - 100 шт. сердечник ГОСТ-2,5/0,5мм	ЦЕНА КРУПНЫЙ ОПТ от 100 шт. сердечник ГОСТ-2,5/0,5мм	ЦЕНА ЛАЙТ под заказ от 300 шт. сердечник ТУ-2,0/0,4мм	НАЛИЧИЕ СРОКИ
1	СББ АКЛ 450/40/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 450 мм, длина бухты 8 п.м., 4 витка на 1 п.м. связка витков скобой в 3-х точках, вес 4,8 кг, объем 0,024	бухт.	1658	1463	1268	1170	1121	под заказ 2-5 р/д
2	СББ АКЛ 450/50/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 450 мм, длина бухты 8-10 п.м., 5 витков на 1 п.м. связка витков скобой в 3-х точках, вес 5,7 кг, объем 0,03	бухт.	2193	1935	1677	1548	1484	под заказ 2-5 р/д
3	СББ АКЛ 450/61/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 450 мм, длина бухты 10 п.м., 6,1 витка на 1 п.м. связка витков скобой в 3-х точках, вес 7,3 кг, объем 0,04	бухт.	2686	2370	2054	1896	1817	под заказ 2-5 р/д
4	СББ АКЛ-Р 450/62/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 450 мм, длина бухты 10 п.м., 6,2 витка на 1 п.м. связка витков скобой в 5-ти точках.	бухт.	нет	нет	нет	1908	1829	под заказ 10-12 р/д
5	СББ АКЛ 500/40/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 500 мм, длина бухты 8-10 п.м., 4 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 3-х точках, вес 5,4 кг, объем 0,028	бухт.	2023	1785	1547	1428	1369	под заказ 2-5 р/д
6	СББ АКЛ 500/50/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 500 мм, длина бухты 10 п.м., 5 витков на 1 п.м., связка витков скобой в 3-х точках, вес 6,7 кг, объем 0,035	бухт.	2465	2175	1885	1740	1668	под заказ 2-5 р/д
7	СББ АКЛ 500/61/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 500 мм, длина бухты 10 п.м., 6,1 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 3-х точках, вес 8,6 кг, объем 0,043	бухт.	2941	2595	2249	2076	1990	под заказ 2-5 р/д
8	СББ АКЛ 500/62/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 500 мм, длина бухты 10 п.м., 6,2 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 5-ти точках, вес 8,7 кг, объем 0,044	бухт.	3060	2700	2340	2160	2070	под заказ 2-5 р/д
9	СББ АКЛ 500/74/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 500 мм, длина бухты 10 п.м., 7,4 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 5-ти точках, вес 9,8 кг, объем 0,048	бухт.	3723	3285	2847	2628	2519	под заказ 2-5 р/д
10	СББ АКЛ 600/40/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 600 мм, длина бухты 8-10 п.м., 4 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 3-х точках, вес 6,5 кг, объем 0,034	бухт.	2397	2115	1833	1692	1622	под заказ 2-5 р/д
11	СББ АКЛ 600/50/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 600 мм, длина бухты 10 п.м., 5 витков на 1 п.м., связка витков скобой в 3-х точках, вес 7,8 кг, объем 0,04	бухт.	2992	2640	2288	2112	2024	под заказ 2-5 р/д
12	СББ АКЛ 600/61/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 600 мм, длина бухты 10 п.м., 6,1 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 3-х точках, вес 10 кг, объем 0,05	бухт.	3621	3195	2769	2556	2450	под заказ 2-5 р/д
13	СББ АКЛ 600/62/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 600 мм, длина бухты 10 п.м., 6,2 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 5-ти точках, вес 10,1 кг, объем 0,052	бухт.	3706	3270	2834	2616	2507	под заказ 2-5 р/д
14	СББ АКЛ-Р 600/68/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 600 мм, длина бухты 10 п.м., 6,8 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 5-ти точках, вес 10,4 кг, объем 0,054	бухт.	4361	3848	3335	3078	2950	под заказ 10-12 р/д
15	СББ АКЛ 600/74/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 600 мм, длина бухты 10 п.м., 7,4 витка на 1 п.м. связка витков скобой в 5-ти точках, вес 10,8 кг, объем 0,058	бухт.	4403	3885	3367	3108	2979	под заказ 2-5 р/д
16	СББ АКЛ 750/50/3	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 750 мм, длина бухты 10 п.м., 5 витков на 1 п.м., связка витков скобой в 3-х точках, вес 9,2 кг, объем 0,05	бухт.	3774	3330	2886	2664	2553	под заказ 2-5 р/д
17	СББ АКЛ 750/61/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 750 мм, длина бухты 10 п.м., 6,1 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 3-х точках, вес 12,4 кг, объем 0,09	бухт.	4420	3900	3380	3120	2990	под заказ 2-5 р/д
18	СББ АКЛ-Р 900/42/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 900 мм, длина бухты 10 п.м., 4,2 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 5-ти точках, вес 6,8 кг, объем 0,06	бухт.	нет	нет	нет	2580	2473	под заказ 10-12 р/д
19	СББ АКЛ 900/51/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 900 мм, длина бухты 10 п.м., 5,1 витка на 1 п.м., связка витков скобой в 5-ти точках, вес 12,5 кг, объем 0,09	бухт.	4386	3870	3354	3096	2967	под заказ 2-5 р/д
20	СББ АКЛ 900/100/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 900 мм, длина бухты 20 п.м., 5 витков на 1 п.м., связка витков скобой в 5-ти точках, вес 25 кг, объем 0,180	бухт.	8789	7755	6721	6204	5946	под заказ 2-5 р/д
21	СББ АКЛ 950/100/5	Спиральный барьер безопасности. Диаметр 950 мм, длина бухты 20 п.м., 5 витков на 1 п.м., связка витков скобой в 5-ти точках, вес 25,2 кг, объем 0,186	бухт.	8466	7470	6474	5976	5727	под заказ 10-12 р/д

22	ПББ АКЛ 450/10	Плоский барьер безопасности. Диаметр спирали 450 мм, длина полотна 10 п.м., 4 витка на 1п.м., связка скобой, вес бухты 6,4 кг, объем 0,75	бухт.	2834	2500	2166	1999	1916	под заказ 2-5 р/д
23	ПББ АКЛ 500/10	Плоский барьер безопасности. Диаметр спирали 500 мм, длина полотна 10 п.м., 4 витка на 1п.м., связка скобой, вес бухты 7 кг, объем 0,08	бухт.	2839	2505	2171	2004	1921	под заказ 2-5 р/д
24	ПББ АКЛ 600/10	Плоский барьер безопасности. Диаметр спирали 600 мм, длина полотна 10 п.м., 4 витка на 1п.м., связка скобой, вес бухты 7,2 кг, объем 0,1	бухт.	2924	2580	2236	2064	1978	под заказ 2-5 р/д
25	ПББ АКЛ 750/10	Плоский барьер безопасности. Диаметр спирали 750 мм, длина полотна 10 п.м., 4 витка на 1п.м., связка скобой, вес бухты 7,8 кг, объем 0,15	бухт.	3349	2955	2561	2364	2266	под заказ 2-5 р/д
26	ПББ АКЛ 900/10	Плоский барьер безопасности. Диаметр спирали 900 мм, длина полотна 10 п.м., 4 витка на 1п.м., связка скобой, вес бухты 10 кг, объем 0,24	бухт.	4284	3780	3276	3024	2898	под заказ 2-5 р/д
27	АСКЛ СББ-Р 500/50/3	Спиральный барьер безопасности из скрученной колючей ленты АСКЛ. Диаметр 500 мм, длина бухты 10 п.м., 5 витков на 1 п.м, связка витков скобой в 3-х точках.	бухт.	нет	нет	3006	2555	2255	под заказ 10-15 р/д
28	АСКЛ СББ-Р 500/62/5	Спиральный барьер безопасности из скрученной колючей ленты АСКЛ. Диаметр 500 мм, длина бухты 10 п.м., 6,2 витка на 1 п.м, связка витков скобой в 5-ти точках.	бухт.	нет	нет	3985	3387	2989	под заказ 10-15 р/д
29	АСКЛ СББ-Р 600/50/3	Спиральный барьер безопасности из скрученной колючей ленты АСКЛ. Диаметр 600 мм, длина бухты 10 п.м., 5 витков на 1 п.м, связка витков скобой в 3-х точках.	бухт.	нет	нет	3578	3042	2684	под заказ 10-15 р/д
30	АСКЛ СББ-Р 600/62/5	Спиральный барьер безопасности из скрученной колючей ленты АСКЛ. Диаметр 600 мм, длина бухты 10 п.м., 6,2 витка на 1 п.м, связка витков скобой в 5-ти точках.	бухт.	нет	нет	4731	4021	3548	под заказ 10-15 р/д
31	АСКЛ СББ-Р 900/31/3	Спиральный барьер безопасности из скрученной колючей ленты АСКЛ. Диаметр 900 мм, длина бухты 10 п.м., 3,1 витка на 1 п.м, связка витков скобой в 3-х точках.	бухт.	нет	нет	3355	2851	2516	под заказ 10-15 р/д
32	АСКЛ СББ-Р 900/42/5	Спиральный барьер безопасности из скрученной колючей ленты АСКЛ. Диаметр 900 мм, длина бухты 10 п.м., 4,2 витка на 1 п.м, связка витков скобой в 5-ти точках.	бухт.	нет	нет	4768	4053	3576	под заказ 10-15 р/д
33	АКЛ (нить)	Армированная колючая лента, одиночная, нить-струна, длина бухты 100 п.м. (вес 7.6 кг), объем 0,058	пог.м.	33	31	28	24	21	в наличии
34	АСКЛ-Р (нить)	Армированная скрученная колючая лента, одиночная, нить-струна, длина бухты 100 п.м. (вес 8,1 кг), объем 0,065	бухт.	нет	нет	3212	2834	2456	под заказ 10-12 р/д
35	ПКЛЗ «Акация»	Плоское колючее ограждение из армированной колючей ленты Ячейка 160x380 см. Высота 2 м. Длина 10 м. Вес 22,5 кг, объем 0,11	бухт.	10030	8850	7670	7080	нет	под заказ 10-12 р/д
36	ПКЛЗ-Р «Егоза»	Плоское колючее ограждение из армированной колючей ленты Ячейка 250x400 см. Высота 2 м. Длина 15 м. Вес 26,5 кг, объем 0,15	бухт.	нет	нет	10093	8748	нет	под заказ 12-15 р/д
37	Проволока колючая «оцинкованная» ГОСТ 285-69	Колючая проволока ГОСТ 285-69 ОЦ Диаметр: основы: 2,8мм; шипа: 2,0мм Количество шипов: 4 шт. Длина проволоки в мотке: 350 п.м.(+3пм) Вес одного мотка: 35 кг (+1кг) 1кг = 11 п.м.	тонна. п.м. бухта.	182 000 18,0 6 370	174 000 17,5 6 090	166 000 16,5 5 810	158 000 16,00 5 530	нет	под заказ 10-12 р/д
38	Проволока колючая «черная» ГОСТ 285-69	Колючая проволока ГОСТ 285-69 ЧЕРН Диаметр: основы: 2,8мм; шипа: 2,0мм Количество шипов: 4 шт. Длина проволоки в мотке: 350 п.м.(+3пм) Вес одного мотка: 35 кг (+1кг) 1кг = 11 п.м.	тонна. п.м. бухта.	158 000 15,00 5 250	150 000 14,5 5 005	143 000 14,00 4 760	136 000 13,00 4 550	нет	под заказ 10-12 р/д
39	Проволока струна монтажная ф.2,5	Проволока оцинкованная ф 2.5 мм (СТРУНА) для натяжки СББ ПББ. ОЦ Натягивается по периметру в 2-4 ряда. в 1 кг ~ 26 м	пог.м.	18,00	16,20	13,50	11,70	нет	в наличии
40	Проволока вязальная ф.1,6	Проволока вязальная ОЦ ф 1.6 мм для крепления струны к барьеру. подвязывается через 50-100 см. в 1 кг ~ 62 м	пог.м.	21,00	18,90	15,75	13,65	нет	нет
41	Скоба монтажная	Скоба монтажная С-образная. Ф-1,8. для крепления струны к барьеру - ОЦ крепится через 50-100 см. Упаковка - 100 шт.	шт.	2,40	2,16	1,92	1,80	нет	в наличии
42	Упаковка для ТК	Европалет, Гофра, ПВХ-стяжки	шт.	525,00			нет	в наличии	
43	Плоскогубцы для монтажа	Скобообжимной инструмент (клещи)	шт.	1140,00			нет	в наличии	
44	Перчатки для монтажа	Краги усиленные	пара.	520,00			нет	в наличии	

АКЛ**СББ****ПББ**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

Вид и диаметр барьера безопасности	Цена 1 м.п. монтажа	Цена 1 м.п. установочного комплекта**	Цена - I прямой кронштейн	Цена - Г или V образный кронштейн	Цена - Y образный кронштейн	≈ СУММА* со всеми комплектующими сбб, кронштейн, струны, скобы, расходники, монтаж
			с отверстиями под струну и анкера выполнен из уголка 32х32*4 мм. устанавливается через 2,5-4,0 метра.			
СББ, ПББ - D 450	450	70	429	494	585	839 п.м.
СББ, ПББ - D 500	470	75	439	504	605	891 п.м.
СББ, ПББ - D 600	500	80	494	585	650	950 п.м.
СББ, ПББ - D 750	550	85	585	715	780	1135 п.м.
СББ, ПББ - D 900	600	90	650	910	1001	1260 п.м.
*Расчет суммы произведен с учетом всех комплектующих эконо серии, при условии расчета материалов на периметр свыше 1000 п.м. (последняя колонка прайса)						
**В установочный комплект входит: перчатки, краги, проволока вязальная, саморезы, анкера, сверла, электроды, диски, аренда эл.инструмента, в зависимости от материала ограждения, типа и места монтажа.						
Цены указаны в рублях с учетом НДС						